

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
НОВОАЛТАТСКАЯ
СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА**

662337, Красноярский край,
Шарыповский район,
с. Новоалтатка, ул. Школьная, 26
тел./факс 8(39153)38-1-23

Email: novoa4@yandex.ru

от 11.12.2020г. № 369

Главному государственному санитарному врачу по
городам Шарыпово, Ужуру, Шарыповскому,
Ужурскому районам,
ЗАТО поселок Солнечный
Р.А. Гнеденко

О выполнении предписания

Уважаемый Роман Александрович!

Сообщаю Вам, что предписание от 17.09.2019 г. № 22382, выданное МБОУ
Новоалтатской СОШ, выполнено в полном объеме:

Нарушение	Выполнение
Устранить нарушение требования ч. 1 ст. 19 Федерального Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 1 ст. 23 Федерального Закона от 07.12.2011г № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 3.1, п. 3.4. табл. 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», выразившееся в несоответствии качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям: цветность, железо.	Выполнено

Приложение 1. Заключение по гигиенической оценке, результатов исследований (испытаний) по протоколу № 171 -2069 от 27.10.2020г.

Приложение 2. Заключение по гигиенической оценке, результатов исследований (испытаний) по протоколу № 171 -2181 от 18.11.2020г.

Директор



Орлова Н.А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
Филиал в городе Шарыпово**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710074, выдан Федеральной службой по аккредитации
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.

Юридический адрес:
660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38,
Тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47
E-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:
662315, г. Шарыпово, 2 мкр. д. 8/4, пом.2,
тел. (8-391-53) 2-23-14, факс 2-23-14
E-mail: sharypovo_fguz@24.rospotrebnadzor.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя Органа
инспекции
Главный врач

О.И. Курбонов
« 07 » .12. 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по гигиенической оценке, результатов исследований (испытаний) по протоколу № 171-2181 от 18.11.2020г.

г. Шарыпово

№ 15524

Гигиеническая оценка (далее – оценка) результатов исследований (испытаний), измерений проб воды питьевой централизованного водоснабжения проведена в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ помощником врача по гигиене питания Поспеловой Л.А., врачом-эпидемиологом Юрченко З.Н. Органа инспекции Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Шарыпово на основании заявления вх. № 6-5-1-5-1/35715 от 03.11.2020 г. и в соответствии с договором 120751р/20 от 05.11.2020 г., заключенным между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Новоалтатская средняя школа (далее – МБОУ Новоалтатская СОШ) и Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Шарыпово.

Оценка проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

а) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (далее – СанПиН 2.1.4.1074-01).

Гигиенической оценке подлежал протокол:

а) протокол исследований (испытаний), измерений № 171-2181 от 18.11.2020г.

Протокол выполнен аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске, фактический адрес места осуществления деятельности: 662315, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, 2 мкр., д. 8/4, пом. 2, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510639 (бессрочный), дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 29.10.2015 г.

1. Общие сведения.

Гигиеническая оценка проведена по результатам исследований (испытаний), измерений, зафиксированных в протоколе № 171-2181 от 18.11.2020г.

Методы и этапы экспертизы приняты в соответствии с требованиями, изложенными в СТ ОИ 03-29-02-2018 «Стандарт проведения гигиенических оценок результатов лабораторных исследований (испытаний) и измерений».

2. Результаты гигиенической оценки.

При оценке результатов исследований (испытаний) питьевой воды отобранной из водопроводного крана холодной воды на пищеблоке МБОУ Новоалтатская СОШ (моечная), протокол исследований (испытаний) № 171-2181 от 18.11.2020 г. установлено:

- по исследованному санитарно-химическому показателю, цветность в воде составила $13,8 \pm 2,3$ град, при норме не более 20 град., что соответствует требованиям п. 3.5. табл. 4 СанПиН 2.1.4.1074-01

3. Выводы:

По результатам проведенной гигиенической оценки МБОУ Новоалтатская СОШ, по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с. Новоалтатка, ул. Школьная 2Б, установлено:

- исследованная проба воды питьевой воды, отобранная из водопроводного крана на пищеблоке (моечная), по определяемому санитарно-химическому показателю (цветность) соответствует требованиям п. 3.5. табл. 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Исполнители:

Помощник врача по гигиене питания

Л.А. Пospelова

Врач-эпидемиолог



З.Н. Юрченко

Согласовано:
Технический директор



Э.Б. Бейсенова



РОСС RU.0001.510639

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
в городе Ачинске

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
662315, Красноярский край, г. Шарыпово, 2 микрорайон, д. 8/4, пом. 2

Тел. (39153) 2-23-14
Факс (39153) 2-23-14

<http://fbuz24.ru>
sharypovo_fguz@24.rospotrebnadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
для
Миргородская Н.В.
М.П.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 18.11.2020 г. № 171-2181

1. Наименование заявителя, адрес: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новоалтатская средняя общеобразовательная школа 662337, Шарыповский р-н, Новоалтатка с, Школьная ул, 2 Б

2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение

3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новоалтатская средняя общеобразовательная школа 662337, Шарыповский р-н, Новоалтатка с, Школьная ул, 2 Б

3.2 Наименование объекта (адрес): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новоалтатская средняя общеобразовательная школа 662337, Шарыповский р-н, Новоалтатка с, Школьная ул, 2 Б

3.3 Наименование точки отбора: Водопроводный кран холодной воды на пищеблоке (моечная)

4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,0л

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 10:00 18.11.2020 г.

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 11:00 18.11.2020 г.

Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по общей гигиене Перман Е.Л.

При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): зам. директора по АХЧ Марадудина Л.И.

Тара, упаковка: стеклянная бутылка

Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами, автотранспорт

Условия хранения: не применимо

Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 18.11.2020г

6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 120751р/20 от 05.11.2020 г.

Цель исследования, основание: По договору

7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
1	Спектрофотометр КФК-ЗКМ	13037	046006403	18.06.2021

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 171-2181-20

10. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Рег. №:1101

Дата и время поступления пробы: 11:10 18.11.2020

Дата и время начала исследования: 11:20 18.11.2020

Дата и время окончания исследования: 14:00 18.11.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Цветность	град.	13,8 ± 2,3	ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности

Лицо ответственное за составление данного протокола:



(подпись)

Лаборант Хорькова А.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.